





正面图



顶视图


玻璃视口

材质: 1、 1.2mm镀锌钢板高温静电喷塑,内蜂窝填充
2.视口,双层5mm中空钢化玻璃观察窗
3.不锈钢门铰,不锈钢执手锁
性能: 具有耐冲撞、防虫蛀、防腐、无毒、无味、无污染


备注:
门的开向根据现场定

单位: 毫米 (mm)

项目名称	中山大学附属第一医院 (5号楼11楼心内二科手术梯侧门)		
申请科室	木工班	申请单号	2506300013
规格	1460*2120	产品名称	彩钢双开门
材料	钢质	确认签名	
数量	1套双门扇		



正面图



顶视图


玻璃视口

材质：1、 1.2mm镀锌钢板高温静电喷塑,内蜂窝填充
2.视口.双层5mm中空钢化玻璃观察窗
3.不锈钢门铰,不锈钢执手锁
性能：具有耐冲撞、防虫蛀、防腐、无毒、无味、无污染


备注：
门的开向根据现场定

单位：毫米（mm）

项目名称	中山大学附属第一医院（5号楼15楼关节外科大门）		
申请科室	木工班	申请单号	2506300015
规格	1480*2140	产品名称	彩钢双开门
材料	钢质	确认签名	
数量	1套双门扇		



正面图



顶视图


玻璃视口

材质: 1、 1.2mm镀锌钢板高温静电喷塑,内蜂窝填充
2.视口.双层5mm中空钢化玻璃观察窗
3.不锈钢门铰,不锈钢执手锁
性能: 具有耐冲撞、防虫蛀、防腐、无毒、无味、无污染


备注:
门的开向根据现场定

单位: 毫米 (mm)

项目名称	中山大学附属第一医院 (6号楼6楼肾内三区大门)		
申请科室	木工班	申请单号	2506300016
规格	1610*1960	产品名称	彩钢双开门
材料	钢质	确认签名	
数量	1套双门扇		



正面图



顶视图

玻璃视口

材质：1、 1.2mm镀锌钢板高温静电喷塑,内蜂窝填充
2.视口.双层5mm中空钢化玻璃观察窗
3.不锈钢门铰,不锈钢执手锁
性能：具有耐冲撞、防虫蛀、防腐、无毒、无味、无污染

备注：
门的开向根据现场定

单位：毫米（mm）

项目名称	中山大学附属第一医院（5号楼12楼神经外科三区手术梯）		
申请科室	木工班	申请单号	2506300017
规格	1460*2120	产品名称	彩钢双开门
材料	钢质	确认签名	
数量	1套双门扇		